

Questões da prova teórica anuladas previamente aos recursos:

Enunciado: No traumatismo raquimedular, o reflexo bulbo cavernoso avalia as raízes

- A) L5 e S1.
- B) S1 e S2.
- C) S2 e S3.
- D) S4 e S5.

QUESTÃO ANULADA.

Enunciado: No pé plano adquirido do adulto por insuficiência do tibial posterior, a deformidade apresenta-se com valgo do retropé,

- A) adução do mediopé e pronação do antepé.
- B) adução do mediopé e supinação do antepé.
- C) abdução do mediopé e pronação do antepé.
- D) abdução do mediopé e supinação do antepé.

QUESTÃO ANULADA.

Enunciado: Na necrose avascular da cabeça femoral após fratura do quadril da criança, de acordo com a classificação de RATLIFF, no tipo III ocorre acometimento da região

- A) metafisária.
- B) epifisária total.
- C) epifisária parcial.
- D) epifisária e metafisária.

QUESTÃO ANULADA.

Enunciado: Na fratura diafisária do úmero, quando realizada a osteossíntese por meio da técnica minimamente invasiva (LIVANI-BELANGERO), o nervo com maior risco de lesão é o

- A) axilar.
- B) radial.
- C) mediano.
- D) musculocutâneo.

QUESTÃO ANULADA.